

lpw pools

Designed to last a lifetime

Catalogus 2024

België

v2024/1

www.lpwpools.com



City+, Pearl Grey

lpw pools

Designed to last a lifetime

Welkom bij onze brochure gewijd aan de buitengewone zwembaden van LPW Pools! Samen met het hele team, presenteren wij jou met veel plezier een waardevolle bron vol informatie en inspiratie om jou te begeleiden bij het kiezen van jouw droomzwembad.

Doorheen de brochure kan je mijn persoonlijke tips vinden. Ze zijn bedoeld om een inzicht te geven en je te adviseren bij het nemen van de juiste beslissing.

Geniet van het doorbladeren, ik hoop van harte dat dit het startpunt mag zijn voor het verwezenlijken van jullie droomproject!




Antoon Boeykens
CEO LPW Pools

Alle LPW Pools zwembaden zijn ontworpen en geassembleerd in onze fabriek te Aarschot, Ze zijn volledig onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. **Dankzij deze knowhow genieten de kuipen eveneens van een levenslange garantie** op de waterdichtheid en tegen osmose.

Verantwoordelijk uitgever: E. de Fabribeckers de Cortils et Grâce – Nieuwlandlaan 87 B436, 3200 Aarschot, België. Niet-contractuele illustraties — foto's © LPW Pools

Buitengewone experts
en dit al meer dan **62 jaar**











2024

Meer dan zestig jaar na de oprichting, is LPW Pools vastberaden om haar positie te versterken met uitbreiding van het netwerk in Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk.

2020

LPW Pools vormt TSPH (**The Swimming Pool Hub**), een Europese bedrijvengroep actief in de zwembadsector.

2017

Een felle brand woedt in de productie. LPW Pools grijpt de kans om zich heruit te vinden door het lanceren van **een heel gamma nieuwe modellen volledig opgebouwd uit vinylester** (vrij van polyester).

2009

Uitbouw van de Certified Partner. De zwembaden worden enkel nog via **een netwerk van erkende zwembadbouwers** op de markt gebracht.

2003

De ontwikkeling van **Covrex®**, de **eerste gepatenteerde zwembadafdekking** met volle lamel en soepele verbindingen. In 2022 sluit Covrex® zich aan bij de groep T&A.

1990

De productie verhuist naar Aarschot, Vlaams-Brabant, België, **om de groeicapaciteit te ondersteunen.**

1972

Eerste uitvoering van een **monoblok zwembad met geïntegreerde rolluikbak.**

1962

Oprichting Limburgse Polyester Werkhuizen (LPW) en ontwikkeling van het **eerste Belgisch monoblok zwembad in composietmateriaal.**

BELGISCHE TECHNOLOGIE SINDS 60+ JAAR



La Plage 12, Basalt Grey

Zwem zo natuurlijk mogelijk **in een duurzaam bio-zwembad!**

Zwem in gezond, drinkbaar en zacht water zonder toegevoegde chemicaliën, dankzij een biologisch filtersysteem. Mogelijke filtersystemen zijn o.a.: UV-desinfectie, hydrolyse of zoutelektrolyse.

Informeer bij uw Certified Partner voor een chloorvrije of chloorarme waterbehandeling.

Een uitzonderlijk lange levensduur
LPW Pools zwembaden gaan een leven lang mee, garantie 35j.

Isolatie rondom het zwembad
Standaard isolatie van de kuip met integratie van honingraatstructuur en optioneel kan er gekozen worden voor Isofoam (PU-schuim).

Isolatie op het wateroppervlak
Volle isolerende lamel Covrex®, of andere afdekkingen die eveneens zorgen voor minder warmteverlies.

Optimale watercirculatie
Frequentiegestuurde circulatiepomp die je tot 65% stroom doet besparen.


NIEUW **BioFlow**: de beste optie voor 100 % chloorvrije filtratie.



"Onze R&D-afdeling heeft BioFlow ontwikkeld om de efficiëntie van biologische filtratie te verbeteren."

Gunstige verwarming
- Kies voor een full inverter warmtepomp met variabele snelheid die tot 60% aan energiekosten bespaart.
- Kies voor groene energie aan de hand van zonnecollectoren.

Minimale verversing van zwembadwater
Monoblok zwembaden in vinylester zijn zeer makkelijk in onderhoud en dankzij een goed filtersysteem hoef je nooit je water te verversen.



La Plage 10, Snow White


Naadloos zwembad uit vinylesterhars: **een garantie voor het leven**

Een monoblok zwembad wordt in de fabriek uit **één geheel** vervaardigd. Het productieproces verloopt zeer minutieus volgens een specifiek lastenboek; 6 opeenvolgende lagen, waarvan 4 in vinylester hars versterkt met glasvezel en een honingraatstructuur van 15 mm dik.

De structuur maakt het geheel zelfdragend en biedt een hoge isolatiewaarde aan. Al onze zwembaden zijn 100% polyestervrij en genieten van een **35 jaar garantie** op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose.

LPW Pools


Full vinylester zwembad




Toevoeging van IsoFoam, een PU-schuimisolatie voor versterking op vlak van isolatie *(optie)*.

Honingraatstructuur van 15 mm voor **optimale isolatie** en **maximale stevigheid**.


4 lagen in vinylester epoxy materiaal die **het geheel ondoordringbaar maken.**



CONCURRENT
Vinylester zwembad




CONCURRENT
Polyester zwembad



Het LPW Pools **zwembad**

1. **Aandrijfsysteem** met geïntegreerde hoogwaterskimmers
2. **Geïntegreerd automatisch rolluik** die perfect de vorm van het zwembad volgt
3. De **veiligheidsrand** zorgt ervoor dat het rolluik niet ondergaat of kantelt bij een valpartij, zowel het zwembad als mensen en huisdieren zijn hierdoor beschermd
4. **Boordsteen** kan in zowel graniet of keramisch
5. **Meerlagige wand** Exclusief vinylester met isolerende honingraat van 15 mm en optioneel een laag in IsoFoam
6. **Scheidingswand** aanwezig tussen het rolluik en het zwemgedeelte voor een mooi esthetische afwerking
7. **Rolluikbak** gescheiden van het zwemgedeelte door een scheidingswand
8. **Vlonders** in padoek hout of in een ander materiaal





De geïntegreerde **hoogwaterskimmers**


De dubbele hoogwaterskimmer is verborgen onder vlonders, het zuivert het grote wateroppervlak waardoor het drijvend vuil verwijderd wordt en ook komt het waterpeil tot vlak onder de boordsteen. Je dient zelfs tijdens de winterperiode je waterniveau niet te verlagen.



Stark, Pearl Grey

Onderhoudsvriendelijk

De monoblok zwembaden hebben geen naden, de wanden zijn glad wat het onderhoud vereenvoudigt. Micro-organismen krijgen weinig kans om zich vast te hechten aan de gladde wanden. Er is hierdoor minder nood aan chemische producten om het zwembad te reinigen.






La Plage 11, Basalt Grey

Onze **modellen**

Al onze zwembaden integreren zich makkelijk in eender welke omgeving. LPW Pools stelt een breed gamma zwembaden voor, met verschillende maten en modellen, aan u de keuze om te opteren voor een trap in hoekvorm, recht, Romeins of met een onderwaterzitbank.

Vorm	Afmeting	Waterlengte	Diepte	Rolluikbak	Rolluik
Stark	5,50 m x 2,50 m	5,00 m - 5,50 m	1,40 m	0,50 m	✓ / -
City	6,50 m x 3,20 m	6,30 m	1,50 m	–	–
City +	7,50 m x 3,20 m	6,65 m	1,50 m	0,70 m	✓
Carré	8,55 m x 4,00 m	7,70 m	1,50 m	0,70 m	✓
Style	10,15 m x 4,00 m	9,00 m	1,50 m	0,70 m	✓
Zenn	9,00 m x 4,00 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 9	9,00 m x 4,00 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 10	10,00 m x 4,00 m	9,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 11	11,00 m x 4,00 m	10,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 12	12,00 m x 4,00 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
Zk 12	12,00 m x 3,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
XL	12,00 m x 4,70 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
XL +	12,00 m x 4,70 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓



Stark, Pearl Grey

Stark

De combinatie van een spa en een zwembad. De Stark is volledig te personaliseren met verschillende accessoires. Kies zelf hoe je de Stark wil afwerken, keuze o.a. uit een automatisch rolluik of een mobiel terras (WaluDeck).

Afmeting
5,50 m x 2,50 m

Waterlengte
5,00 m – 5,50m

Diepte
1,40 m

Rolluik
Nee / Ja

Speciaal design combineerbaar met WaluDeck.



Carré, Basalt Grey

Carré

Tijdloze look met een afgeronde hoektrap maakt van dit zwembad een ideale keuze.

Afmeting
8,55 m x 4,00 m

Waterlengte
7,70 m

Diepte
1,50 m

Rolluik
Ja

Afgeronde hoektrap met 6 tredes aan rechterzijde. Afwerking rolluikbak: Top Deck Light.



City+, Pearl Grey

City / City+


Een gezellig zwembad bedacht voor stadstuinen. De City+ heeft een automatisch rolluik, terwijl de City deze niet heeft.

	Afmeting	Waterlengte
City	**6,50 m x 3,20 m**	**6,30 m**
City+	**7,50 m x 3,20 m**	**6,65 m**

Diepte
1,50 m

Rolluik
Ja voor City+

Hoektrap van 6 tredes aan rechterzijde. City zonder rolluik, City+ met rolluik.



Zenn, Basalt Grey

Zenn

De Zenn biedt een plaats om te zonnebaden zonder te moeten inboeten op zwemlengte, kortom, het beste van twee werelden.

Afmeting
9,00 m x 4,00 m

Waterlengte
8,00 m

Diepte
1,50 m

Rolluik
Ja

Rechte trap gesitueerd tussen de onderwaterzitbank van 1m en een zwemruimte van 2m.



Style, Snow White

Style

Een echt familiezwembad. De Style biedt voldoende ruimte om te spelen en heeft een Romeinse trap waar je op kan vertoeven.


Afmeting
10,15 m x 4,00 m

Waterlengte
9,00 m

Diepte
1,50 m

Rolluik
Ja

Tijdloze Romeinse trap, afwerking rolluikbak: Top Deck light.



La Plage 9, Snow White

La Plage 9

Een zwembad ideaal voor compacte tuinen, waar je toch heerlijk kan ontspannen op de onderwaterzitbank.

Afmeting
9,00 m x 4,00 m

Waterlengte
8,00 m

Diepte
1,50 m

Rolluik
Ja

De onderwaterzitbank is 400 cm x 85 cm en 20 cm diep. De trap is aan de rechterzijde.



La Plage 10, Snow White

La Plage 10



In tegenstelling tot de andere La Plage modellen, werd de onderwaterzitbank hier dieper ontworpen. Ideaal om de allerkleinsten aan het water te laten wennen.

Afmeting
10,00 m x 4,00 m

Waterlengte
9,00 m

Diepte
1,50 m

Rolluik
Ja

De onderwaterzitbank is 400 cm x 85 cm en 40cm diep. De trap is aan de linkerzijde.



La Plage 11, Basalt Grey

La Plage 11



De La Plage 11 heeft een comfortabele trap waarvan de eerste trede een onderwaterzitbank vormt. Royale afmetingen die ook fervente sporters aantrekken.

Afmeting
11,00 m x 4,00 m

Waterlengte
10,00 m

Diepte
1,50 m

Rolluik
Ja

De onderwaterzitbank is 400 cm x 85 cm en 20 cm diep. De trap is aan de rechterzijde.



La Plage 12, Pearl Grey

La Plage 12



Het grootste zwembad in het gamma van de La Plage. Het voldoet helemaal aan alle wensen: sport, ontspanning en plezier.

Afmeting
12,00 m x 4,00 m

Waterlengte
11,00 m

Diepte
1,50 m

Rolluik
Ja

De onderwaterzitbank is 400 cm x 85 cm en 20 cm diep. De trap is aan de linkerzijde.



Zk12, Snow White

Zk 12



Een model geknipt voor sportievelingen. De strakke uitstraling van de Zk12 maakt het geschikt voor eigentijdse omgevingen.


Afmeting
12,00 m x 3,60 m

Waterlengte
11,00 m

Diepte
1,50 m

Rolluik
Ja

Een zwemlengte van 11 m, de trap is aan de linkerzijde en heeft een eerste trede die breder is (100x80cm).



XL, Pearl Grey

XL



De XL kent geen toegevingen. Met zijn gulle afmetingen is er zwemruimte van meer dan 50 m². Ideaal voor sportieve gezinnen.

Afmeting
12,00 m x 4,70 m

Waterlengte
11,00 m

Diepte
1,50 m

Rolluik
Ja

Een zwemlengte van 11m en een rechte hoektrap aan de rechterzijde.



XL+, Basalt Grey

XL+



De XL+ is bedacht voor grote gezinnen, het biedt alle ruimte om te ontspannen op de grote onderwaterzitbank of om te sporten.

Afmeting
12,00 m x 4,70 m

Waterlengte
11,00 m


Diepte
1,50 m

Rolluik
Ja

De trap aan de rechterzijde sluit mooi aan de grote onderwaterzitbank van 3,6 m x 2 m.

De **afwerking**

Al onze zwembaden zijn beschikbaar in 3 kleuren



Snow White
Kristalhelder water, prachtige weerkaatsing van het licht



Pearl Grey
Een sobere, discrete toets



Basalt Grey
Een natuurlijke look, past perfect in een tuin met veel vegetatie



"Vraag aan je zwembadbouwer naar de dichtsbijzijnde showrooms of bezoek onze fabriek in Aarschot. Vergelijk en beslis dan zelf welke kleur je wenst."





Sfeerverlichting op maat

Onderwaterverlichting zorgt voor een unieke sfeer. LED-spots hebben een langere levensduur t.o.v. halogeen spots en verspreiden een helder, aangenaam licht in heel het zwembad. De zwembaden van LPW Pools zijn standaard beschikbaar met koud wit of warm wit en RGB als optie.

De boordstenen

De boordstenen geven de contouren van het zwembad weer. Naargelang het gekozen zwembad model en de wensen van de klant, zijn ze beschikbaar met een rechte neus of een halfronde neus.





Vlonders

Maak een juiste keuze voor de afwerking van **jouw vlonders**: in hout (padouk), composiet of steen.

Laat je inspireren
door ons fotoalbum
op **www.lpwpools.com**

Zk12, Basalt Grey

LPW Pools is actief in heel Europa. Neem gerust contact met ons op om de dichtstbijzijnde zwembadspecialist te ontmoeten.

La Plage 12, Pearl Grey



"Onderhoud, isolatie, de nieuwste trends in zwembaden. Al deze onderwerpen (en meer) te ontdekken op onze blog: ***www.lpwpools.com/blog****"*

Onze
zwembadafdekkingen


LPW Pools werkt samen met Belgische wereldspeler en producent Technics & Applications (T&A) voor alle mogelijke zwembadafdekkingen. Dankzij een modern, geautomatiseerd en streng productieproces slaagt T&A erin om constante hoge kwaliteit te garanderen.

Automatisch zwembadrolluik

Covrex® lamellen

Covrex® volgeschuimde lamellen die gecoëxtrudeerd zijn met een flexibele verbinding in plaats van een scharnier, voor een onderhoudsvriendelijk aspect. Volle lamellen zijn zo ontworpen dat ze extreme temperaturen en weersomstandigheden zoals hagel en vorst aankunnen. Van alle rolluiken die op de markt aanwezig zijn, biedt deze gepatenteerde lamel de beste thermische isolatie.


Covrex® lamellen genieten van 5 jaar garantie, beschikbare kleuren:
Cream White, **Arctic Blue**, **Silex Grey**, **Pebble Grey** en **Steel Grey**.



Covrex®
Cream White



Covrex®
Arctic Blue



Covrex®
Silex Grey



Covrex®
Pebble Grey



Covrex®
Steel Grey




"Kies de kleur van je rolluik in combinatie met je boordstenen."

Quadro solar lamellen

De **Quadro** is de eerste lamel op de markt die 4 voordelen combineert: anti-algenprofiel, anti-condens masker met SIF-technologie (Selective Infrared Filter), optimale opwarming en een geïntegreerde anti-UV-laag. Deze unieke solar profielen in polycarbonaat zijn gepatenteerd en genieten van een stijlvol en exclusief karakter.

Quadro lamellen genieten van 5 jaar garantie, beschikbare kleuren:
Titanium, **Black** en **Gold.**



Quadro Titanium



Quadro Black



Quadro Gold

Informeer en bestel de producten
via uw Certified Partner.



WaluCover


Een 4-seizoenen afdekking uit PVC-panelen en verwisselbare aluminium profielen (of uit één paneel), vlot te bedienen dankzij een oprolsysteem met zwengel.



WaluSeasons

Opmerkelijk duurzame afdekkingen, die het zwembad het hele jaar door blijven beschermen. De winterafdekkingen houden het water helder en proper, terwijl de zomerafdekkingen niet alleen verdamping voorkomen maar ook het zwembadwater opwarmen.

Waludeck



Dit mobiele terras dient als overkapping en als veiligheidsafdekking, ideaal om te gebruiken het hele jaar door! Een slim esthetisch design met een geïntegreerd isolatiemembraan om warmteverlies tegen te gaan. Dit alles in een hoogte van slechts 20 cm!

Basisafwerking of optionele afwerking mogelijk met isolatiepaneel en MOSO® bamboe hout, donkerbruine kleur met matte afwerking.

Enkel combineerbaar met de zwembadmodellen: Stark en City

Optie:
MOSO®

Optie:
Isolatiepaneel

Standaard

Scan de code, om een WaluDeck in actie te zien.



Beheer en automatiseer uw zwembad

Kies uit een gamma van verschillende besturingskasten naar gelang uw noden. Van basisfuncties tot het helemaal instellen van alle parameters van uw zwembad, zoals spots, rolluik, filtersysteem en antivriesfunctie. Wil je kiezen voor extra gemak? De PoolControl sturing is beschikbaar via een mobiele applicatie, perfect te beheren via de smartphone.

Te bedienen via mobiele applicatie

Zwembad **toebehoren**

Vraag advies bij uw Certified Partner
voor de verdere keuzes omtrent uw zwembad



Tegenstroomsysteem Xanas®

Een krachtige jetstream om tegen de stroom in te zwemmen? De ideale oplossing om van uw zwembad een sportruimte te maken. De Xanas® heeft een beweegbare uitlaat en u kan de intensiteit van de straal aanpassen naar wens.

Stroomsnelheid: 1,15-2,00 m/s
Motorvermogen: 1,5-4,0 kW

Tegenstroomsysteem Hydrostar

De Hydrostar zorgt voor een natuurlijke beleving. Het genereert een aangename en krachtige stroom die het lichaam gelijkmatig omgeeft, zonder onaangenaam gespetter. Ideaal voor veeleisende zwemtrainingen gericht op uithoudingsvermogen.

Stroomsnelheid:
Hydrostar BGA160: 1-2,5 m/s (1 turbine)
Hydrostar BGA215 : 1-3,2 m/s (1 turbine)
Hydrostar BGA430 : 1-3,2 m/s (2 turbines)

Motorvermogen:
Hydrostar BGA160 : 1,3 kW
Hydrostar BGA215 : 1,5 kW
Hydrostar BGA430 : 3 kW



We verzekeren ons van kwaliteit door samen te werken met Duitse leveranciers Schmalenberger GmbH en Binder GmbH.



De afwerking in roestvast staal

Voor een premium afwerking, bieden wij de inbouwdelen aan in RVS-look. Dit is beschikbaar voor zowel inspuiters, spots en andere zichtbare inbouwdelen.

De warmtepomp

Een kwalitatieve warmtepomp onderscheid zich door zijn Full Inverter technologie; deze maakt het mogelijk om de snelheid aan te passen van 10% tot 100% afhankelijk van de buitentemperatuur en watertemperatuur. Efficiënt, ecologisch, gemakkelijk te gebruiken en zeer stil, kortom de ideale warmtepomp voor iedereen die graag zijn zwemseizoen verlengt.



"Verwarm je zwembad tegen een lagere kost dankzij zonnepanelen."

Te bedienen via mobiele applicatie




IsoFoam: verlaag uw elektriciteitsrekening met meer dan 50%

Een aanzienlijke besparing dankzij deze volwaardige isolatie van uw zwembad. IsoFoam is PU-schuimisolatie van 2cm dik, die toegevoegd wordt aan de wanden van uw kuip.

KU LEUVEN

Studie uitgevoerd door KU Leuven, faculteit Ingenieurswetenschappen, dept. burgerlijke bouwkunde, afdeling bouwfysica. Uitgevoerd op 7 februari 2019. Dit onderzoek kan op elk gewenst moment worden aangevraagd bij LPW Pools.

Prestatie warmteweerstand bij 23°C



A **STANDAARD CONCURRENT**
Zonder honingraatstructuur
R 0.03 m2K/W

B **LPW POOLS**
Met honingraatstructuur
R 0.19 m2K/W
Presteert **6x** beter dan A

C **LPW POOLS MET ISOFOAM**
Met honingraatstructuur en IsoFoam
R 0.95 m2K/W
Presteert **31x** beter dan A en **5x** beter dan B



"Vraag aan uw zwembadbouwer voor een simulatie van uw energiekosten."

De Certified partner zorgt voor **de installatie van je zwembad**



Voorafgaand bezoek

De zwembadbouwer komt bij je langs en bespreekt het project; zoals de nodige vergunningen, de toegankelijkheid en een eventuele drainage.. Hij bezorgt je een concreet beeld van je toekomstige zwembad, bijvoorbeeld via augmented reality.

De grond- en stabilisatiewerken

Het uitgraven van de grond met het oog op de plaatsing van de kuip en de aansluitingen met de technische ruimte. Om de grond- en stabilisatiewerken te kunnen uitvoeren, mogen er geen stenen aanwezig zijn en moet de werf op een normale manier toegankelijk zijn (3m breed). Wanneer de werf moeilijk bereikbaar is, kan men ook werkt men met een telescopische kraan.






Technische installatie

Omvat de glas- of zandfilter, de pomp het nodige leidingwerk en kranen. Automatische dosering voor waterzuivering is mogelijk om volledig zorgeloos te kunnen genieten van proper water. Alle apparatuur wordt samengebracht in één overdekte plaats, behalve de warmtepomp die altijd buiten moet staan.


Afwerking

Als laatste stap plaatst men het rolluik en de boordstenen. De zwembadbouwer legt dan zorgvuldig uit hoe installatie werkt en hoe je deze het best kan onderhouden het hele jaar door.



94% van onze klanten **raadt LPW Pools aan**

LPW Pools streeft voortdurend naar verbetering, en voert daarom regelmatig een tevredenheidsenquête uit bij zijn klanten. Uit het onafhankelijk onderzoek is gebleken dat niet alleen 94% van de eigenaars van een LPW Pools zwembad tevreden is over hun aankoop maar deze ook sterk aanbevelen bij vrienden of familie. En dit al voor het vierde jaar op rij!



94% Ja
Zou u een zwembad van LPW Pools aan vrienden en familie aanbevelen?

8,7 /10
Kunt u met behulp van een cijfer van 1 tot 10 aanduiden in hoeverre u tevreden bent van uw zwembad (gemiddelde)

8,6 /10
Kunt u de kwaliteit van de kuip beoordelen?

Tevredenheidsgraad over de LPW Pools Certified Partner

8,6 /10
Uitleg gegeven tijdens de verkoop

8,5 /10
Beschikbaarheid van de plaatser

8,7 /10
De duur van de werken (werf)

8,8 /10
Het naleven van het initiële budget

8,1 /10
Detail en afwerking van de werken

8,2 /10
Uitleg gegeven bij ontvangst/oplevering van het zwembad

De resultaten hebben betrekking op 813 antwoorden van klanten waarvan het zwembad geplaatst werd tussen 2018 en 2022. De enquête werd uitgevoerd door Incidence. Incidence is een marktonderzoeksbureau die oplossingen biedt voor kleine en middelgrote ondernemingen, zowel binnen de profit als de publieke en non-profitsector.Als lid van het internationale netwerk Esomar, verbindt Incidence zich ertoe om de deontologische codes en regels binnen de sector te respecteren.

Hierbij bevestig ik dat alle bovenstaande resultaten betrouwbaar zijn, en niet bewerkt zijn door LPW Pools of enige andere partij.
— Geoffroy Comhaire, CEO Incidence Market Research

Het netwerk van LPW Pools

LPW Pools is steeds dichtbij dankzij het netwerk van "Certified Partners": een netwerk van zwembadbouwers die door LPW Pools zijn opgeleid en die veel ervaring hebben in het plaatsen en onderhouden van monoblok zwembaden.

Elk lid van ons netwerk zal u het zwembad aanbevelen dat het beste beantwoordt aan uw wensen en zal u alle informatie geven om deze belangrijke keuze te maken. De talrijke referenties waarover ze beschikken, zijn een blijk van de ernst en bekwaamheid waarmee ze hun werk uitvoeren. Hun showroom en die van LPW Pools in Aarschot zullen u helpen uw keuze te maken.

Gespecialiseerde dienst na verkoop: Onze erkende zwembadbouwers krijgen regelmatig bijscholing zodat ze u duidelijke informatie kunnen geven, steeds volgens de nieuwste stand van zaken. Dankzij hun nabijheid kunnen ze u snel helpen en advies geven.

Originele stukken en toebehoren: de herstelling of vervanging van onderdelen gebeurt steeds met originele wisselstukken of toebehoren.



De garantie van LPW Pools

Sinds 1962 rekenen wij op de kwaliteit van onze kuipen om unieke garanties te kunnen bieden aan onze klanten. Elke klant ontvangt **een gepersonaliseerd garantiebewijs**. LPW Pools selecteert enkel materialen van degelijke leveranciers die ook onberispelijke service bieden.

Levenslange garantie op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose
5 jaar garantie op de Covrex® afdekkingen, eveneens tegen hagelschade
5 jaar garantie op de Quadro afdekkingen
4 jaar garantie op de motoren
2 jaar garantie op de elektrische installatie en accessoires

lpw pools

Designed to last a lifetime

Contact en showroom

Maak een afspraak en bezoek onze showroom en productiehallen.
Een medewerker ontvangt u met plezier en overloopt met u de verschillende zwembadmodellen en kleuren.



Nieuwlandlaan 87-B436
3200 Aarschot (België)
T. +32 16 62 26 16
info@lpwpools.com
www.lpwpools.com

Levenslange garantie
Geniet van uitzonderlijke garanties bij LPW Pools[1]. Onze kuipen uit 100% vinylester epoxy stelt ons in staat om levenslange garantie te bieden op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose.

De Belgische knowhow
Sinds 1962 worden onze zwembaden ontworpen in België. Via ons netwerk plaatsen wij jaarlijks meer dan 1000 zwembaden. Een ervaring waarop u kan rekenen.

Nabijheid
De dienst na verkoop en de technische bijstand worden verleend door een netwerk van erkende Certified Partners, opgeleid door LPW Pools. Een groot netwerk dat ons toelaat om steeds in uw buurt aanwezig te zijn.

Energiebesparing
Een laag verbruik dankzij de honingraatstructuur en de Covrex® isolerende rolluik. U doet aanzienlijke besparingen.

Veiligheid
De veiligheid en betrouwbaarheid van de afdekkingen bieden een aanzienlijk voordeel voor de LPW Pools baden. Zodra het rolluik gesloten is, is er geen gevaar meer om in het water te vallen!

Esthetiek en hoog waterniveau
Dankzij de hoogwaterskimmer kan een zeer hoge waterlijn worden bekomen. Op een LPW Pools zwembad vindt u geen zichtbare, onpraktische skimmer.


Eenvoudig onderhoud
De gladde wanden en de afgeronde hoeken van het zwembad vergemakkelijken het onderhoud. De schuine scheidingswand en de open rolluikbak zorgen voor een vrije vrije circulatie van het water. Bladeren en vuil krijgen geen kans om zich op te stapelen.

Snelle plaatsing
Een monoblok zwembad is geproduceerd in de fabriek, hierdoor kan de installatie en aansluiting zeer snel gebeuren. Vanaf de graafwerken tot uw eerste frisse duik, telt u één week tijd.

Respect voor de natuur
Als producent dragen we graag ons steentje bij voor moeder natuur. Onze duurzame zwembaden bieden de hoogste isolatiewaarde aan die combineerbaar zijn met biologisch gezuiverd water.

Klanttevredenheid
Regelmatig voert LPW Pools een tevredenheidsenquête[2] uit. We peilen naar de algemene tevredenheid inzake onze producten en de geleverde diensten van onze partners.

1. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag. – 2. Referentieperiode 2018-2022. Enquête werd uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau Incidence, geheel volgens de deontologische codes en regels binnen de sector.



La Plage 11, Pearl Grey

Designed to last a lifetime

lpw pools

www.lpwpools.com